

IMMERSIVE LIGHTING

STREAM



PENTA

PENTA BY AURALIS

CONTENTS

STREAM
SYSTEM ₁₀

LIGHTING
FIXTURES ₂₃

CONFIGURATION
EXAMPLES ₄₅



Stream è il nuovo sistema a binario che ridefinisce l'illuminazione decorativa con un approccio tecnico e altamente versatile. Una sottile linea luminosa che percorre l'intero binario, trasformandolo in un elemento di design attivo, capace di arredare e illuminare con la stessa intensità.

–

Stream is the new track system that redefines decorative lighting with a technical and highly versatile approach. A thin line of light that runs along the entire track, transforming it into an active design element capable of furnishing and illuminating with equal intensity.





Su questo percorso di luce si innestano liberamente spot e sospensioni a 48V: elementi tecnici o decorativi che si integrano perfettamente, dando forma a composizioni personalizzate, in sospensione o a plafone.

Stream fonde estetica e funzionalità, offrendo nuove possibilità espressive per progetti residenziali, retail o hospitality. Un sistema pensato per chi cerca un'illuminazione che non sia solo luce, ma atmosfera, identità, esperienza.

Along this path of light, 48V spotlights and pendants can be freely added: technical or decorative elements that integrate seamlessly, allowing for personalized compositions, whether suspended or ceiling-mounted.

Stream blends aesthetics and functionality, offering new possibilities for residential, retail, or hospitality projects. A system designed for those who seek lighting that is not just illumination, but atmosphere, identity, and experience.







IMMERSIVE LIGHTING



STREAM SYSTEM








ICONICA
pag. 33

MISTY
pag. 37


MISTY TEXTURE
pag. 41

TRACKS

SINGLE EMISSION  Lenght: 2000 mm Peso / Weight: 1,1 kg	Dettagli Details  6W/m 2700K - CRI>90 Dimmable DALI 24V Linear Light 48V Track IP20 	Struttura metallo Metal structure  Nero opaco / Matt black	Codice Code 2502-L0-11S20-PXWE
END CAPS  Peso / Weight: 5,4 g	Dettagli Details 2 x Tappo di chiusura plastico con vite di blocco per binario / 2 x Plastic closure cap with locking screw for track Peso / Weight: 5,4 g	Cover plastica Plastic cover  Nero opaco / Matt black	Codice Code 2502-90-1100

POWER SUPPLY

CANOPY 48V+24V



Peso / Weight: 1,1 kg

Dettagli Details

Kit rosone inizio linea, comprendente: /
Starting line canopy kit, including:

Driver 24V - 60 W - Dimmable DALI
Driver 48V - 200 W - On-off
Testata di Alimentazione iniziale a scomparsa
con cavo 2,5m / Recessed initial power end
feed with cable 2,5m
Cavo 24V 4m con connettore /
Wire 24V 4m with connector



Struttura metallo Metal structure




Nero opaco / Matt black

Codice Code

2502-91-1100-P2LE

CANOPY 24V



Peso / Weight: 1,1 kg

Dettagli Details

Kit rosone per rimando 24V linear lighting (ogni
4 m), comprendente: /
Canopy kit for 24V linear lighting connection
(every 4 m), including

Driver 24V - 60 W - Dimmable DALI
Cavo 24V 4m con connettore /
Wire 24V 4m with connector



Struttura metallo Metal structure




Nero opaco / Matt black

Codice Code

2502-92-1100-P2LE

DRIVER 48V




Dettagli Details

Driver 48V - 200 W
On-off

Codice Code

RIC.000108

DRIVER 24V




Dettagli Details

Driver 24V - 60 W
Dimmable DALI

Codice Code

RIC.000109

24V WIRE



Dettagli Details




Cavo 24V 4m con connettore /
Wire 24V 4m with connector

Codice Code

RIC.000110




CONNECTORS

POWER FEED	Dettagli Details	Cover plastica Plastic cover	Codice Code
 Peso / Weight: 29,9 g	Testata di Alimentazione iniziale a scomparsa con cavo 2,5m / Recessed initial power end feed with cable 2,5m	 Nero opaco / Matt black	2502-93-1100-N2LE
ELECTRICAL JOINT	Dettagli Details	Cover plastica Plastic cover	Codice Code
 Peso / Weight: 29,9 g	Giunto elettrico passante / Electrical jointing connector	 Nero opaco / Matt black	2502-94-1100-NXLE
L JOINT - ON REQUEST	Dettagli Details	Cover plastica Plastic cover	Codice Code
 Peso / Weight: 54,1 g	Giunto elettrico a L / L electrical joint	 Nero opaco / Matt black	2502-95-1100-NXLE



MOUNTING KITS

SUSPENSION KIT



Peso / Weight: 69,3 g

Dettagli Details

Kit di montaggio a sospensione, comprendente: /
Suspension mounting kit, including:

- 2 x Staffa corta / Short bracket
- 2 x Tenditore / Tensioner
- 2 x Cavo in acciaio / Steel cable 4 m
- 2 x Rosone / Canopy

Portata / Load: max 14 kg

Cover plastica Plastic cover




Nero opaco / Matt black

Codice Code

2502-96-1100-N4XE

SUSPENSION CONTINUOUS KIT



Peso / Weight: 74,1 g

Dettagli Details

Kit di montaggio a sospensione a linea
continua, comprendente: / Continuous-line
suspension mounting kit, including:

- 1 x Staffa lunga / Long bracket
- 1 x Tenditore / Tensioner
- 1 x Cavo in acciaio / Steel cable 4 m
- 1 x Rosone / Canopy

Cover plastica Plastic cover



Nero opaco / Matt black

Codice Code

2502-97-1100-N4XE

SURFACE KIT



Peso / Weight: 60,1 g

Dettagli Details

Kit di montaggio a plafone per binario 2m,
comprendente: / Ceiling mounting kit for 2m
track, including:

- 4 x Staffa magnetica / Magnetic bracket
- 2 x Cavo anticaduta / Anti-Fall Cable

Portata / Load: max 4 kg

Cover plastica Plastic cover



Nero opaco / Matt black


Codice Code

2502-98-1100

LIGHTING FIXTURES



T-2502-41 SPOTLIGHT Ø45 ZOOM



Peso / Weight: 0,2 kg



8W - 570lm
2700K - CRI>90
Dimmable DALI
ZOOM (15°-55°)
IP20



Struttura metallo Metal structure




Nero opaco / Matt black

Codice Code

T-2502-41-1100-PXWE

T-2502-40 SPOTLIGHT Ø35 ZOOM



Peso / Weight: 0,2 kg



5W - 350lm
2700K - CRI>90
Dimmable DALI
ZOOM (15°-55°)
IP20



Struttura metallo Metal structure



Nero opaco / Matt black

Codice Code


T-2502-40-1100-PXWE







HAIL

T-2304-20 SUSPENSION	Dettagli Details	Struttura metallo Metal structure	Altezza Height	Codice Code
 160 mm 420 mm S: H900 mm T: H1200 mm Ø34 mm Peso / Weight: 0,19 kg	 4W - 170lm 2700K Dimmable DALI Cavo / Wire RAL 9005 IP20 	 Bronzo opaco / Matt bronze  Nero opaco / Matt black  Oro opaco / Matt gold	1,2 m 0,9 m 1,2 m 0,9 m 1,2 m 0,9 m	T-2304-20-1611-PTWE T-2304-20-1611-PSWE T-2304-20-1111-PTWE T-2304-20-1111-PSWE T-2304-20-0611-PTWE T-2304-20-0611-PSWE








ICONICA

T-2501-20 TALL SUSPENSION



Peso / Weight: 0,67 kg

Dettagli Details



7W - 600lm
2700K
Dimmable DALI
Cavo / Wire RAL 9005
IP20



Struttura metallo Metal structure



Bronzo specchiato / Mirroring bronze



Cromo specchiato / Mirroring chrome




Oro specchiato / Mirroring gold

Altezza Height

Codice Code

1,2 m	T-2501-20-1121-PTWE
0,9 m	T-2501-20-1121-PSWE
1,2 m	T-2501-20-1124-PTWE
0,9 m	T-2501-20-1124-PSWE
1,2 m	T-2501-20-1116-PTWE
0,9 m	T-2501-20-1116-PSWE

T-2501-21 SHORT SUSPENSION



Peso / Weight: 0,4 kg

Dettagli Details



7W - 600lm
2700K
Dimmable DALI
Cavo / Wire RAL 9005
IP20



Struttura metallo Metal structure



Bronzo specchiato / Mirroring bronze



Cromo specchiato / Mirroring chrome



Oro specchiato / Mirroring gold

Altezza Height

Codice Code

1,2 m	T-2501-21-1121-PTWE
0,9 m	T-2501-21-1121-PSWE
1,2 m	T-2501-21-1124-PTWE
0,9 m	T-2501-21-1124-PSWE
1,2 m	T-2501-21-1116-PTWE
0,9 m	T-2501-21-1116-PSWE








MISTY

T-2504-20 MINI SUSPENSION



Peso / Weight: 0,37 kg

Dettagli Details



4W - 170lm
2700K
Dimmable DALI
Cavo / Wire RAL 9005
IP20



Struttura metallo Metal structure



Nero opaco /
Matt black

Diffusore vetro Glass shade



Argento specchiato /
Mirroring silver



Oro specchiato /
Mirroring gold




Nero specchiato /
Mirroring black

Altezza Height

Codice Code

1,2 m	T-2504-20-1113-PTWE
0,9 m	T-2504-20-1113-PSWE
1,2 m	T-2504-20-1116-PTWE
0,9 m	T-2504-20-1116-PSWE
1,2 m	T-2504-20-1115-PTWE
0,9 m	T-2504-20-1115-PSWE

T-2504-22 MICRO SUSPENSION



Peso / Weight: 0,3 kg

Dettagli Details



4W - 170lm
2700K
Dimmable DALI
Cavo / Wire RAL 9005
IP20



Struttura metallo Metal structure



Nero opaco /
Matt black

Diffusore vetro Glass shade



Argento specchiato /
Mirroring silver



Oro specchiato /
Mirroring gold



Nero specchiato /
Mirroring black

Altezza Height

Codice Code

1,2 m	T-2504-22-1113-PTWE
0,9 m	T-2504-22-1113-PSWE
1,2 m	T-2504-22-1116-PTWE
0,9 m	T-2504-22-1116-PSWE
1,2 m	T-2504-22-1115-PTWE
0,9 m	T-2504-22-1115-PSWE








MISTY TEXTURE

T-2504-25 MINI SUSPENSION



Peso / Weight: 0,3 kg

Dettagli Details



4W - 170lm
2700K
Dimmable DALI
Cavo / Wire RAL 9005
IP20



Struttura metallo Metal structure



Nero opaco /
Matt black

Diffusore vetro Glass shade



Trasparente /
Transparent



Nero fumé /
Black fumé

Altezza Height

1,2 m

0,9 m

1,2 m

0,9 m

Codice Code

T-2504-25-1101-PTWE

T-2504-25-1101-PSWE

T-2504-25-1163-PTWE

T-2504-25-1163-PSWE

T-2504-24 MICRO SUSPENSION



Peso / Weight: 0,37 kg

Dettagli Details



4W - 170lm
2700K
Dimmable DALI
Cavo / Wire RAL 9005
IP20



Struttura metallo Metal structure



Nero opaco /
Matt black

Diffusore vetro Glass shade



Trasparente /
Transparent



Nero fumé /
Black fumé

Altezza Height

1,2 m

0,9 m

1,2 m

0,9 m

Codice Code

T-2504-24-1101-PTWE

T-2504-24-1101-PSWE

T-2504-24-1163-PTWE

T-2504-24-1163-PSWE





CONFIGURATION EXAMPLES



TRACK TYPE

2 M

SINGLE EMISSION
2502-L0-11S20-PXWE

END CAPS
2502-90-1100

BALLAST TYPE

INTEGRATED

CANOPY 48+24V
2502-91-1100-P2LE

MOUNTING TYPE

SUSPENSION

SUSPENSION KIT
2502-96-1100-N4XE

**LIGHTING
FIXTURES**

EIDOS ZOOM Ø45 (x2)
T-2502-41-1100-PXWE

MISTY MINI SUSPENSION
T-2504-20-1115-PTWE



TRACK TYPE
2 M

SINGLE EMISSION
2502-L0-11S20-PXWE

END CAPS
2502-90-1100

BALLAST TYPE
REMOTE

DRIVER 48V
RIC.000108

DRIVER 24V
RIC.000109

24V WIRE
RIC.000110

POWER FEED
2502-93-1100-N2LE

MOUNTING TYPE
SURFACE

SURFACE KIT
2502-98-1100

**LIGHTING
FIXTURES**

ICONICA TALL SUSP. (×3)
T-2501-20-0021-PTWE

ICONICA SHORT SUSP. (×2)
T-2501-21-0024-PSWE



TRACK TYPE

2 M + 2 M

SINGLE EMISSION (×2)

2502-L0-11S20-PXWE

END CAPS

2502-90-1100

ELECTRICAL JOINT

2502-94-1100-NXLE

BALLAST TYPE

INTEGRATED

CANOPY 48+24V

2502-91-1100-P2LE

MOUNTING TYPE

SUSPENSION

SUSPENSION KIT

2502-96-1100-N4XE


SUSP. CONTINUOUS KIT


2502-97-1100-N4XE

LIGHTING FIXTURES

EIDOS ZOOM Ø35 (×6)

T-2502-40-1100-PXWE





AURALIS

Via Trieste snc, 20821 Meda (MB) Italy
T +39 0362 1869300
pentalight.com - info@auralis.lighting

