LIMITLESS LIGHTING

NEWS 2026

PENTA

PENTA
BY AURALIS

Auralis è il primo polo industriale integrato, nell'ambito dell'illuminazione.

Una realtà tutta italiana, in grado di soddisfare ogni genere di esigenza di illuminazione, che si tratti di soluzioni tecniche indoor o outdoor, di progetti per il residenziale o per il contract, di collezioni di design contemporaneo o nell'ambito dei grandi classici. Un gruppo di eccellenze unico, verticale e completo, che definisce una nuova era del settore illuminotecnico, attraverso una forte propensione all'innovazione tecnologica, una costante ricerca della bellezza ed una missione ben chiara, volta alla promozione della cultura della luce come strumento per migliorare la qualità della vita delle persone.

–

Auralis is the first integrated industrial hub in the lighting field.

Auralis is an all-Italian reality that satisfies all kinds of lighting needs, whether it's indoor or outdoor technical solutions, residential and contract projects, contemporary design collections or just great classics. A unique, vertical and comprehensive group of excellence which defines a new era in the lighting sector through a strong drive for technological innovation, the pursuit for beauty, and a clear mission aimed at promoting the culture of light as a tool to improve the quality of people's lives.

AURALIS

PENTA CASTALDI ARREDOLUCE

La costante ricerca della qualità e la cura per il dettaglio hanno reso Penta un’azienda da un design contemporaneo e raffinato.
Nel corso della sua storia ha saputo trasformare le visioni dei più rinomati designer in oggetti unici, dove la forma e la funzionalità si fondono in un equilibrio armonioso.
Oggi, affidandosi a nuovi talenti, l’azienda conserva saldamente la propria identità.

The constant pursuit of quality and attention to detail have made Penta a company with contemporary and refined design. Throughout its history, it has been able to transform the visions of the most renowned designers into unique objects, where form and functionality blend in a harmonious balance.
Today, by entrusting itself to new talents, the company firmly retains its own identity.

L’innovazione nel rispetto della tradizione ci apre a nuovi orizzonti linguistici, a strade inedite da percorrere e a sogni da realizzare. Il nostro sguardo è puntato verso un design elegante che si integra armoniosamente con lo stile di vita contemporaneo.
La nostra filosofia si distingue per il rigore, la precisione e la cura dei dettagli che caratterizzano ogni singolo prodotto. Il nostro patrimonio genetico, le nostre idee e l’artigianalità italiana costituiscono il cuore pulsante della nostra produzione, ma le nostre ambizioni abbracciano l’intero mondo.

Innovation, steeped in tradition, unveils new linguistic horizons, uncharted pathways to explore, and dreams waiting to be realized. Our vision is set on elegant design seamlessly blending with modern lifestyles.

Our philosophy stands out for its exactitude, precision, and meticulous attention to detail imbued in every product. Rooted in our genetic heritage, nurtured by Italian craftsmanship, and fueled by our ideas, our production beats with a pulsating heart. Yet, our aspirations reach far beyond, embracing the global stage.

CONTENT

KYO 10
RUNA MAXI 20
RUNA NAKED 24
GLO MINI LED FOR STREAM 34
MOM GLOSSY CEILING-WALL 42
LUDO 48
ICONICA WALL 56
SUNSET 62

TECHNICAL
INFO 68

KYO

MARCO ACERBIS
2026

TECHNICAL INFO - P.74

Kyo nasce dalla forma primaria per eccellenza: la sfera. Un volume perfetto che viene idealmente suddiviso in tre parti uguali e poi compresso nella porzione superiore, generando una nuova geometria, sospesa tra equilibrio e trasformazione.
Osservata dall'alto o dal basso, Kyo restituisce ancora l'immagine di una sfera pura. Ma cambiando punto di vista, la forma si rivela: una sfera "schiacciata", deformata con delicatezza, che acquista tensione e identità.

–

Kyo originates from the most essential form: the sphere. A perfect volume, ideally divided into three equal parts and then compressed in its upper portion, generating a new geometry suspended between balance and transformation.
Seen from above or below, Kyo still appears as a pure sphere. Yet, as the viewpoint shifts, its true nature emerges: a "flattened" sphere, gently deformed, gaining tension and a distinctive identity.

2601-24 MEDIUM: MIRRORING BRONZE, MIRRORING BLACK; 2601-23 SMALL: MIRRORING BRONZE, MIRRORING BLACK; 2601-22 MINI: MIRRORING BRONZE, MIRRORING BLACK; 2601-21 MICRO: MIRRORING BRONZE, MIRRORING BLACK; 2601-20 NANO: MIRRORING BRONZE

2601-24 MEDIUM: MIRRORING BRONZE, MIRRORING BLACK; 2601-23 SMALL: MIRRORING BRONZE, MIRRORING BLACK; 2601-22 MINI: MIRRORING BRONZE, MIRRORING BLACK; 2601-21 MICRO: MIRRORING BRONZE, MIRRORING BLACK; 2601-20 NANO: MIRRORING BRONZE

La superficie specchiante riflette lo spazio, mentre la luce interna emerge come un nucleo morbido, amplificando la percezione del volume. In composizione, gli elementi si moltiplicano creando un insieme leggero e dinamico, dove ogni punto di vista racconta una forma diversa.
Un oggetto che gioca con la percezione: familiare a prima vista, sorprendente nello sguardo.

–

The reflective surface mirrors the surrounding space, while the internal light emerges as a soft core, enhancing the perception of volume. In composition, the elements multiply, creating a light and dynamic arrangement where each viewpoint reveals a different form.
An object that plays with perception: familiar at first glance, yet surprising upon closer observation.

T-2601-22 MINI: MATT WHITE

2601-25 LARGE: MIRRORING BLACK, MIRRORING BRONZE, MIRRORING PINK CHÉRI, MATT WHITE; 2601-24 MEDIUM: MIRRORING PINK CHÉRI, MIRRORING BRONZE, MATT WHITE; 2601-23 SMALL: MIRRORING BLACK, MIRRORING BRONZE; 2601-22 MINI: MIRRORING PINK CHÉRI, MIRRORING BLACK

2601-25 LARGE: MIRRORING BLACK, MIRRORING BRONZE, MIRRORING PINK CHÉRI, MATT WHITE; 2601-24 MEDIUM: MIRRORING PINK CHÉRI, MATT WHITE;
2601-23 SMALL: MIRRORING BLACK, MIRRORING BRONZE; 2601-22 MINI: MIRRORING PINK CHÉRI, MIRRORING BLACK



2601-24 MEDIUM: MIRRORING BRONZE, MIRRORING BLACK; 2601-23 SMALL: MIRRORING BRONZE, MIRRORING BLACK; 2601-22 MINI: MIRRORING BRONZE, MIRRORING BLACK; 2601-21 MICRO: MIRRORING BRONZE, MIRRORING BLACK; 2601-20 NANO: MIRRORING BRONZE

RUNA MAXI

MARCO ACERBIS
2026

TECHNICAL INFO - P.84

La collezione Runa si amplia con Runa Maxi, nuova versione con diametro 61 cm accanto alla misura originale da 45 cm. La dimensione maggiorata è pensata per permettere alla lampada di funzionare anche come elemento singolo sopra tavoli, garantendo una presenza luminosa equilibrata e proporzionata nello spazio.

–

The Runa collection expands with Runa Maxi, a new 61 cm diameter version alongside the original 45 cm size. The larger dimension allows the lamp to work effectively as a single element above tables, providing a balanced and well-proportioned lighting presence.

2305-24 MAXI SUSP. : CHROME

2305-24 MAXI SUSP.: CHROME

La famiglia si arricchisce inoltre della nuova finitura con vetro cromo, che aggiunge una nota elegante e contemporanea alla collezione.

–

The family is further enriched by a new finish combining chrome glass, adding an elegant and contemporary touch to the collection.

RUNA NAKED
MARCO ACERBIS
2026

TECHNICAL INFO - P.86

La collezione Runa si arricchisce della nuova versione Runa Naked, caratterizzata dall’assenza del diffusore in vetro e da una struttura metallica essenziale. La lampada viene proposta con finitura uniforme bronzo, che ne valorizza il segno grafico e la pulizia formale.

–

The Runa collection expands with Runa Naked, a new version defined by the removal of the glass diffuser and a more essential metal structure. The lamp features a uniform bronze finish, enhancing the graphic quality and formal clarity of the design.

2305-21 NAKED SUSP.: BRONZE

2305-21 NAKED SUSP.: BRONZE

Pensata per configurazioni lineari e composizioni multiple, Runa Naked rappresenta una soluzione versatile, mantenendo il carattere distintivo della collezione.

–

Conceived for linear arrangements and multiple compositions, Runa Naked offers a versatile solution, without losing the distinctive identity of the collection.

2305-21 NAKED SUSP.: BRONZE

2305-21 NAKED SUSP.: BRONZE



RUNA NAKED

RUNA

RUNA MAXI

GLO MINI LED FOR STREAM
CARLO COLOMBO
2026

TECHNICAL INFO - P.80

La iconica Glo Mini evolve con una nuova versione LED, progettata per l'integrazione con il sistema a binario Stream. Il passaggio alla tecnologia LED integrato consente una soluzione più efficiente e compatta, mantenendo l'inconfondibile diffusore in vetro che caratterizza la collezione. Inserita nel sistema Stream, Glo Mini diventa parte di configurazioni luminose flessibili e dinamiche, permettendo di combinare luce decorativa e illuminazione tecnica all'interno dello stesso binario.

–

The iconic Glo Mini by Penta evolves with a new LED version, designed for integration with the Stream track system. The transition to integrated LED technology provides a more efficient and compact solution, while maintaining the distinctive glass diffuser that defines the collection. When installed on the Stream system, Glo Mini becomes part of flexible and dynamic lighting configurations, allowing decorative and technical lighting to coexist within the same track.

T-0811-20: MIRRORING 4EVER

STREAM SYSTEM




Connectors
Canopy 24V
Connectors
200
400
Ø60
Ø60
ICONICA
420
Ø34
HAIL
300
400
Ø40
Ø40
MISTY
300
400
Ø40
Ø40
MISTY TEXTURE

T-0811-20: MIRRORING BRONZE

T-0811-20: MIRRORING BLACK, MIRRORING GREEN, MIRRORING VIOLET

T-0811-20: MIRRORING GREEN

MOM GLOSSY CEILING-WALL

UMBERTO ASNAGO
2026

TECHNICAL INFO - P.82

La collezione Mom Glossy si arricchisce della nuova versione a plafone e parete, pensata per adattarsi alle esigenze dell'abitare contemporaneo. Compatta e proporzionata, questa configurazione è ideale per ambienti con soffitti bassi, sempre più diffusi nelle abitazioni moderne e nell'architettura residenziale del Nord Europa.

–

The Mom Glossy collection by Penta now includes a new ceiling-wall mounted version, designed to meet the needs of contemporary living. Compact and well-proportioned, this configuration is ideal for low ceilings, increasingly common in modern homes and in Northern European residential architecture.

1602-40 : MIRRORING BRONZE

1602-40 : MIRRORING GOLD

La forma morbida e il vetro lucido mantengono l’eleganza distintiva della collezione, offrendo una soluzione luminosa discreta ma caratterizzante, perfetta per spazi domestici e hospitality.

–

Its soft shape and glossy glass preserve the elegant identity of the collection, providing a discreet yet distinctive lighting solution for residential and hospitality spaces.



1602-40 : MIRRORING BRONZE

LUDO

COLZANI & NOVATI
2025

TECHNICAL INFO - P.81

Ludo è un’applique la cui ispirazione nasce da un’eclissi solare. La sua struttura cilindrica a due livelli crea, se osservata frontalmente, un suggestivo effetto luminoso che richiama la corona solare.

–

Ludo is a wall lamp inspired by a solar eclipse. Its two-level cylindrical structure creates a striking light effect reminiscent of the solar corona when viewed from the front.

1901-30: BLACK



1901-30: BLACK

1901-30: GOLD

Il design, dall’eleganza e semplicità formale, può essere arricchito dalla raffinata finitura in bronzo, oltre alle classiche varianti in nero, bianco e oro.

–

The design, with its elegance and formal simplicity, can be enhanced by the refined bronze finish, in addition to the classic black, white and gold options.

1901-30: BRONZE

ICONICA WALL

SARA MORONI
2026

TECHNICAL INFO - P.70

La collezione Iconica di Penta si amplia con la nuova versione applique, mantenendo intatto il linguaggio estetico e progettuale della sospensione.
Proposta in due dimensioni, Tall e Short, riprende le proporzioni e l'equilibrio formale della versione a sospensione, garantendo continuità visiva e versatilità progettuale.

–

The Penta collection Iconica expands with a new wall-mounted version, preserving the same aesthetic and design language of the suspension.
Available in two sizes, Tall and Short, it reflects the proportions and formal balance of the suspension version, ensuring visual continuity and design versatility.

2501-30: MIRRORING GOLD

301-310

2501-31: MIRRORING CHROME

Disponibile nelle finiture cromo, bronzo e nero, l’applique interpreta la luce come elemento architettonico, ideale per valorizzare superfici e creare atmosfere sofisticate in ambito residenziale e contract.

–

Offered in chrome, bronze and black finishes, the wall light interprets light as an architectural element, enhancing surfaces and creating refined atmospheres in both residential and contract settings.

2501-30: MIRRORING GOLD, MIRRORING BRONZE; 2501-31: MIRRORING BRONZE

SUNSET

DEBIASI & SANDRI
2026

TECHNICAL INFO - P.88

Minimalismo e poesia si rincorrono e si intrecciano nella collezione di lampade Sunset: la linea dell'orizzonte in cui si tuffa il sole al tramonto disegna l'oggetto luminoso con un tratto netto che sembra suggerire il confine tra luce e ombra. Realizzata in tre dimensioni a partire da una forma cilindrica, la lampada a plafone-parete in vetro nasconde dietro alla lunetta verniciata la componente tecnica della lampada. L'elemento estetico che suggerisce il nome dell'oggetto diventa funzionale rivelando i contenuti di design del progetto.

–

Minimalism and poetry chase each other and intertwine in the Sunset lamp collection: the line of the horizon that the sun drops into at sunset defines this lighting element with a clean stroke that seems to suggest the boundary between light and shadow. Made in three sizes and based on a cylindrical shape, the wall-ceiling light hides the lamp's technical components behind the back-painted glass. The aesthetical element that suggests the name of the object becomes functional as it reveals the design contents of the project.

2303-41: PAINTED GOLD

2303-41: PAINTED BLACK, PAINTED TITANIUM

2303-42: PAINTED TITANIUM

2303-41: PAINTED TITANIUM, PAINTED GOLD

TECHNICAL INFO

ICONICA, Sara Moroni

2501-30
TALL



Peso / Weight: 1,4 kg

Dettagli Details	Struttura metallo Metal structure	Diffusore vetro Glass shade	Codice Code
7W 257lm (Cromo specchiato / Mirroring chrome) 158lm (Bronzo specchiato / Mirroring bronze) 145lm (Oro specchiato / Mirroring gold) 3000K Dimmable 0-10V IP20	Nero opaco / Matt black	Oro specchiato / Mirroring gold	2501-30-1116-DXNE
		Bronzo specchiato / Mirroring bronze	2501-30-1121-DXNE
		Cromo specchiato / Mirroring chrome	2501-30-1124-DXNE
7W 257lm (Cromo specchiato / Mirroring chrome) 158lm (Bronzo specchiato / Mirroring bronze) 145lm (Oro specchiato / Mirroring gold) 2700K Dimmable 0-10V IP20	Nero opaco / Matt black	Oro specchiato / Mirroring gold	2501-30-1116-DXWE
		Bronzo specchiato / Mirroring bronze	2501-30-1121-DXWE
		Cromo specchiato / Mirroring chrome	2501-30-1124-DXWE
7W 257lm (Cromo specchiato / Mirroring chrome) 158lm (Bronzo specchiato / Mirroring bronze) 145lm (Oro specchiato / Mirroring gold) 3000K Dimmable phase cut IP20	Nero opaco / Matt black	Oro specchiato / Mirroring gold	2501-30-1116-TXNE
		Bronzo specchiato / Mirroring bronze	2501-30-1121-TXNE
		Cromo specchiato / Mirroring chrome	2501-30-1124-TXNE
7W 257lm (Cromo specchiato / Mirroring chrome) 158lm (Bronzo specchiato / Mirroring bronze) 145lm (Oro specchiato / Mirroring gold) 2700K Dimmable phase cut IP20	Nero opaco / Matt black	Oro specchiato / Mirroring gold	2501-30-1116-TXWE
		Bronzo specchiato / Mirroring bronze	2501-30-1121-TXWE
		Cromo specchiato / Mirroring chrome	2501-30-1124-TXWE
7W 257lm (Cromo specchiato / Mirroring chrome) 158lm (Bronzo specchiato / Mirroring bronze) 145lm (Oro specchiato / Mirroring gold) 3000K Dimmable DALI IP20	Nero opaco / Matt black	Oro specchiato / Mirroring gold	2501-30-1116-PXNE
		Bronzo specchiato / Mirroring bronze	2501-30-1121-PXNE
		Cromo specchiato / Mirroring chrome	2501-30-1124-PXNE
7W 257lm (Cromo specchiato / Mirroring chrome) 158lm (Bronzo specchiato / Mirroring bronze) 145lm (Oro specchiato / Mirroring gold) 2700K Dimmable DALI IP20	Nero opaco / Matt black	Oro specchiato / Mirroring gold	2501-30-1116-PXWE
		Bronzo specchiato / Mirroring bronze	2501-30-1121-PXWE
		Cromo specchiato / Mirroring chrome	2501-30-1124-PXWE

2501-31
SHORT



Peso / Weight: 1,1 kg

Dettagli Details	Struttura metallo Metal structure	Diffusore vetro Glass shade	Codice Code
7W 345lm (Cromo specchiato / Mirroring chrome) 195lm (Bronzo specchiato / Mirroring bronze) 180lm (Oro specchiato / Mirroring gold) 3000K Dimmable 0-10V IP20 CE LED	Nero opaco / Matt black	Oro specchiato / Mirroring gold	2501-31-1116-DXNE
		Bronzo specchiato / Mirroring bronze	2501-31-1121-DXNE
		Cromo specchiato / Mirroring chrome	2501-31-1124-DXNE
7W 345lm (Cromo specchiato / Mirroring chrome) 195lm (Bronzo specchiato / Mirroring bronze) 180lm (Oro specchiato / Mirroring gold) 2700K Dimmable 0-10V IP20 CE LED	Nero opaco / Matt black	Oro specchiato / Mirroring gold	2501-31-1116-DXWE
		Bronzo specchiato / Mirroring bronze	2501-31-1121-DXWE
		Cromo specchiato / Mirroring chrome	2501-31-1124-DXWE
7W 345lm (Cromo specchiato / Mirroring chrome) 195lm (Bronzo specchiato / Mirroring bronze) 180lm (Oro specchiato / Mirroring gold) 3000K Dimmable phase cut IP20 CE LED	Nero opaco / Matt black	Oro specchiato / Mirroring gold	2501-31-1116-TXNE
		Bronzo specchiato / Mirroring bronze	2501-31-1121-TXNE
		Cromo specchiato / Mirroring chrome	2501-31-1124-TXNE
7W 345lm (Cromo specchiato / Mirroring chrome) 195lm (Bronzo specchiato / Mirroring bronze) 180lm (Oro specchiato / Mirroring gold) 2700K Dimmable phase cut IP20 CE LED	Nero opaco / Matt black	Oro specchiato / Mirroring gold	2501-31-1116-TXWE
		Bronzo specchiato / Mirroring bronze	2501-31-1121-TXWE
		Cromo specchiato / Mirroring chrome	2501-31-1124-TXWE
7W 345lm (Cromo specchiato / Mirroring chrome) 195lm (Bronzo specchiato / Mirroring bronze) 180lm (Oro specchiato / Mirroring gold) 3000K Dimmable DALI IP20 CE LED	Nero opaco / Matt black	Oro specchiato / Mirroring gold	2501-31-1116-PXNE
		Bronzo specchiato / Mirroring bronze	2501-31-1121-PXNE
		Cromo specchiato / Mirroring chrome	2501-31-1124-PXNE
7W 345lm (Cromo specchiato / Mirroring chrome) 195lm (Bronzo specchiato / Mirroring bronze) 180lm (Oro specchiato / Mirroring gold) 2700K Dimmable DALI IP20 CE LED	Nero opaco / Matt black	Oro specchiato / Mirroring gold	2501-31-1116-PXWE
		Bronzo specchiato / Mirroring bronze	2501-31-1121-PXWE
		Cromo specchiato / Mirroring chrome	2501-31-1124-PXWE

ICONICA, Sara Moroni

2501-30
TALL



Peso / Weight: 1,4 kg

Dettagli Details	Struttura metallo Metal structure	Diffusore vetro Glass shade	Codice Code
7W 257lm (Cromo specchiato / Mirroring chrome) 158lm (Bronzo specchiato / Mirroring bronze) 145lm (Oro specchiato / Mirroring gold) 3000K Driver remoto non incluso / Remote driver not included IP20 CE III LED	Nero opaco / Matt black	Oro specchiato / Mirroring gold	2501-30-1116-NXNE
		Bronzo specchiato / Mirroring bronze	2501-30-1121-NXNE
		Cromo specchiato / Mirroring chrome	2501-30-1124-NXNE
7W 257lm (Cromo specchiato / Mirroring chrome) 158lm (Bronzo specchiato / Mirroring bronze) 145lm (Oro specchiato / Mirroring gold) 2700K Driver remoto non incluso / Remote driver not included IP20 CE III LED	Nero opaco / Matt black	Oro specchiato / Mirroring gold	2501-30-1116-NXWE
		Bronzo specchiato / Mirroring bronze	2501-30-1121-NXWE
		Cromo specchiato / Mirroring chrome	2501-30-1124-NXWE

Accessori Accessories	Codice Code
Driver 24V - Dimmable 0-10V Adatto per / Suitable for: • 1/3 applique / wall lamps	RIC.000097
Driver 24V - Dimmable 0-10V Adatto per / Suitable for: • 4/8 applique / wall lamps	RIC.000098
Driver 24V - Dimmable 0-10V Adatto per / Suitable for: • 9/12 applique / wall lamps	RIC.000099

2501-31
SHORT



Peso / Weight: 1,1 kg

Dettagli Details	Struttura metallo Metal structure	Diffusore vetro Glass shade	Codice Code
7W 345lm (Cromo specchiato / Mirroring chrome) 195lm (Bronzo specchiato / Mirroring bronze) 180lm (Oro specchiato / Mirroring gold) 3000K Driver remoto non incluso / Remote driver not included IP20	Nero opaco / Matt black	Oro specchiato / Mirroring gold	2501-31-1116-NXNE
		Bronzo specchiato / Mirroring bronze	2501-31-1121-NXNE
		Cromo specchiato / Mirroring chrome	2501-31-1124-NXNE
7W 345lm (Cromo specchiato / Mirroring chrome) 195lm (Bronzo specchiato / Mirroring bronze) 180lm (Oro specchiato / Mirroring gold) 2700K Driver remoto non incluso / Remote driver not included IP20	Nero opaco / Matt black	Oro specchiato / Mirroring gold	2501-31-1116-NXWE
		Bronzo specchiato / Mirroring bronze	2501-31-1121-NXWE
		Cromo specchiato / Mirroring chrome	2501-31-1124-NXWE

Accessori Accessories	Codice Code
Driver 24V - Dimmable 0-10V Adatto per / Suitable for: • 1/3 applique / wall lamps	RIC.000097
Driver 24V - Dimmable 0-10V Adatto per / Suitable for: • 4/8 applique / wall lamps	RIC.000098
Driver 24V - Dimmable 0-10V Adatto per / Suitable for: • 9/12 applique / wall lamps	RIC.000099

KYO, Marco Acerbis

2601-20
NANO SUSPENSION

Peso / Weight: 0,17 kg

Dettagli Details	Struttura metallo Metal structure	Diffusore vetro Glass shade	Cavo Wire	Codice Code
7W 2700K Cavo / Wire RAL 9005 IP20 CE LED	Nero opaco / Matt black	Bianco opaco / Matt white	2 mt	2601-20-1131-N2WE
			4 mt	2601-20-1131-N4WE
		Bronzo specchiato / Mirroring bronze	2 mt	2601-20-1121-N2WE
			4 mt	2601-20-1121-N4WE
		Nero specchiato / Mirroring black	2 mt	2601-20-1115-N2WE
			4 mt	2601-20-1115-N4WE
		Rosa chéri specchiato / Mirroring pink chéri	2 mt	2601-20-1122-N2WE
			4 mt	2601-20-1122-N4WE
		Trasparente/ Transparent	2 mt	2601-20-1101-N2WE
			4 mt	2601-20-1101-N4WE
7W 3000K Cavo / Wire RAL 9005 IP20 CE LED	Nero opaco / Matt black	Bianco opaco / Matt white	2 mt	2601-20-1131-N2NE
			4 mt	2601-20-1131-N4NE
		Bronzo specchiato / Mirroring bronze	2 mt	2601-20-1121-N2NE
			4 mt	2601-20-1121-N4NE
		Nero specchiato / Mirroring black	2 mt	2601-20-1115-N2NE
			4 mt	2601-20-1115-N4NE
		Rosa chéri specchiato / Mirroring pink chéri	2 mt	2601-20-1122-N2NE
			4 mt	2601-20-1122-N4NE
		Trasparente/ Transparent	2 mt	2601-20-1101-N2NE
			4 mt	2601-20-1101-N4NE

2601-21
MICRO SUSPENSION



Peso / Weight: 0,22 kg

Dettagli Details	Struttura metallo Metal structure	Diffusore vetro Glass shade	Cavo Wire	Codice Code
7W 2700K Cavo / Wire RAL 9005 IP20 CE LED	Nero opaco / Matt black	Bianco opaco / Matt white	2 mt	2601-21-1131-N2WE
			4 mt	2601-21-1131-N4WE
		Bronzo specchiato / Mirroring bronze	2 mt	2601-21-1121-N2WE
			4 mt	2601-21-1121-N4WE
		Nero specchiato / Mirroring black	2 mt	2601-21-1115-N2WE
			4 mt	2601-21-1115-N4WE
		Rosa chéri specchiato / Mirroring pink chéri	2 mt	2601-21-1122-N2WE
			4 mt	2601-21-1122-N4WE
		Trasparente/ Transparent	2 mt	2601-21-1101-N2WE
			4 mt	2601-21-1101-N4WE
7W 3000K Cavo / Wire RAL 9005 IP20 CE LED	Nero opaco / Matt black	Bianco opaco / Matt white	2 mt	2601-21-1131-N2NE
			4 mt	2601-21-1131-N4NE
		Bronzo specchiato / Mirroring bronze	2 mt	2601-21-1121-N2NE
			4 mt	2601-21-1121-N4NE
		Nero specchiato / Mirroring black	2 mt	2601-21-1115-N2NE
			4 mt	2601-21-1115-N4NE
		Rosa chéri specchiato / Mirroring pink chéri	2 mt	2601-21-1122-N2NE
			4 mt	2601-21-1122-N4NE
		Trasparente/ Transparent	2 mt	2601-21-1101-N2NE
			4 mt	2601-21-1101-N4NE

2601-22
MINI SUSPENSION



Peso / Weight: 0,27 kg

Dettagli Details	Struttura metallo Metal structure	Diffusore vetro Glass shade	Cavo Wire	Codice Code
7W 2700K Cavo / Wire RAL 9005 IP20 CE LED	Nero opaco / Matt black	Bianco opaco / Matt white	2 mt	2601-22-1131-N2WE
			4 mt	2601-22-1131-N4WE
		Bronzo specchiato / Mirroring bronze	2 mt	2601-22-1121-N2WE
			4 mt	2601-22-1121-N4WE
		Nero specchiato / Mirroring black	2 mt	2601-22-1115-N2WE
			4 mt	2601-22-1115-N4WE
		Rosa chéri specchiato / Mirroring pink chéri	2 mt	2601-22-1122-N2WE
			4 mt	2601-22-1122-N4WE
		Trasparente/ Transparent	2 mt	2601-22-1101-N2WE
			4 mt	2601-22-1101-N4WE
7W 3000K Cavo / Wire RAL 9005 IP20 CE LED	Nero opaco / Matt black	Bianco opaco / Matt white	2 mt	2601-22-1131-N2NE
			4 mt	2601-22-1131-N4NE
		Bronzo specchiato / Mirroring bronze	2 mt	2601-22-1121-N2NE
			4 mt	2601-22-1121-N4NE
		Nero specchiato / Mirroring black	2 mt	2601-22-1115-N2NE
			4 mt	2601-22-1115-N4NE
		Rosa chéri specchiato / Mirroring pink chéri	2 mt	2601-22-1122-N2NE
			4 mt	2601-22-1122-N4NE
		Trasparente/ Transparent	2 mt	2601-22-1101-N2NE
			4 mt	2601-22-1101-N4NE

2601-23
SMALL SUSPENSION



Peso / Weight: 0,47 kg

Dettagli Details	Struttura metallo Metal structure	Diffusore vetro Glass shade	Cavo Wire	Codice Code
7W 594lm (Transparent) 298lm (Mirroring black) 362lm (Mirroring bronze) 353lm (Mirroring pink chéri) 551lm (Matt white) 2700K Cavo / Wire RAL 9005 IP20 CE LED	Nero opaco / Matt black	Bianco opaco / Matt white	2 mt	2601-23-1131-N2WE
			4 mt	2601-23-1131-N4WE
		Bronzo specchiato / Mirroring bronze	2 mt	2601-23-1121-N2WE
			4 mt	2601-23-1121-N4WE
		Nero specchiato / Mirroring black	2 mt	2601-23-1115-N2WE
			4 mt	2601-23-1115-N4WE
		Rosa chéri specchiato / Mirroring pink chéri	2 mt	2601-23-1122-N2WE
			4 mt	2601-23-1122-N4WE
		Trasparente/ Transparent	2 mt	2601-23-1101-N2WE
			4 mt	2601-23-1101-N4WE
7W 594lm (Transparent) 298lm (Mirroring black) 362lm (Mirroring bronze) 353lm (Mirroring pink chéri) 551lm (Matt white) 3000K Cavo / Wire RAL 9005 IP20 CE LED	Nero opaco / Matt black	Bianco opaco / Matt white	2 mt	2601-23-1131-N2NE
			4 mt	2601-23-1131-N4NE
		Bronzo specchiato / Mirroring bronze	2 mt	2601-23-1121-N2NE
			4 mt	2601-23-1121-N4NE
		Nero specchiato / Mirroring black	2 mt	2601-23-1115-N2NE
			4 mt	2601-23-1115-N4NE
		Rosa chéri specchiato / Mirroring pink chéri	2 mt	2601-23-1122-N2NE
			4 mt	2601-23-1122-N4NE
		Trasparente/ Transparent	2 mt	2601-23-1101-N2NE
			4 mt	2601-23-1101-N4NE

KYO, Marco Acerbis

2601-24
MEDIUM SUSPENSION



Peso / Weight: 0,77kg

Dettagli Details	Struttura metallo Metal structure	Diffusore vetro Glass shade	Cavo Wire	Codice Code
7W 2700K Cavo / Wire RAL 9005 IP20 CE LED	Nero opaco / Matt black	Bianco opaco / Matt white	2 mt	2601-24-1131-N2WE
			4 mt	2601-24-1131-N4WE
		Bronzo specchiato / Mirroring bronze	2 mt	2601-24-1121-N2WE
			4 mt	2601-24-1121-N4WE
		Nero specchiato / Mirroring black	2 mt	2601-24-1115-N2WE
			4 mt	2601-24-1115-N4WE
		Rosa chéri specchiato / Mirroring pink chéri	2 mt	2601-24-1122-N2WE
			4 mt	2601-24-1122-N4WE
		Trasparente/ Transparent	2 mt	2601-24-1101-N2WE
			4 mt	2601-24-1101-N4WE
7W 3000K Cavo / Wire RAL 9005 IP20 CE LED	Nero opaco / Matt black	Bianco opaco / Matt white	2 mt	2601-24-1131-N2NE
			4 mt	2601-24-1131-N4NE
		Bronzo specchiato / Mirroring bronze	2 mt	2601-24-1121-N2NE
			4 mt	2601-24-1121-N4NE
		Nero specchiato / Mirroring black	2 mt	2601-24-1115-N2NE
			4 mt	2601-24-1115-N4NE
		Rosa chéri specchiato / Mirroring pink chéri	2 mt	2601-24-1122-N2NE
			4 mt	2601-24-1122-N4NE
		Trasparente/ Transparent	2 mt	2601-24-1101-N2NE
			4 mt	2601-24-1101-N4NE

2601-25
LARGE SUSPENSION



Peso / Weight: 0,97kg

Dettagli Details	Struttura metallo Metal structure	Diffusore vetro Glass shade	Cavo Wire	Codice Code
7W 2700K Cavo / Wire RAL 9005 IP20 CE LED	Nero opaco / Matt black	Bianco opaco / Matt white	2 mt	2601-25-1131-N2WE
			4 mt	2601-25-1131-N4WE
		Bronzo specchiato / Mirroring bronze	2 mt	2601-25-1121-N2WE
			4 mt	2601-25-1121-N4WE
		Nero specchiato / Mirroring black	2 mt	2601-25-1115-N2WE
			4 mt	2601-25-1115-N4WE
		Rosa chéri specchiato / Mirroring pink chéri	2 mt	2601-25-1122-N2WE
			4 mt	2601-25-1122-N4WE
		Trasparente/ Transparent	2 mt	2601-25-1101-N2WE
			4 mt	2601-25-1101-N4WE
7W 3000K Cavo / Wire RAL 9005 IP20 CE LED	Nero opaco / Matt black	Bianco opaco / Matt white	2 mt	2601-25-1131-N2NE
			4 mt	2601-25-1131-N4NE
		Bronzo specchiato / Mirroring bronze	2 mt	2601-25-1121-N2NE
			4 mt	2601-25-1121-N4NE
		Nero specchiato / Mirroring black	2 mt	2601-25-1115-N2NE
			4 mt	2601-25-1115-N4NE
		Rosa chéri specchiato / Mirroring pink chéri	2 mt	2601-25-1122-N2NE
			4 mt	2601-25-1122-N4NE
		Trasparente/ Transparent	2 mt	2601-25-1101-N2NE
			4 mt	2601-25-1101-N4NE

2501-90
CANOPY TYPE H

Peso / Weight: 1 kg

Dettagli Details	Struttura metallo Metal structure	Codice Code
On-off Driver incluso / Driver included	Titanio opaco / Matt titanium	2501-90-1800-NXLE
	Bianco opaco / Matt white	2501-90-0100-NXLE
	Nero opaco / Matt black	2501-90-1100-NXLE
Dimmable 0-10V Driver incluso / Driver included	Titanio opaco / Matt titanium	2501-90-1800-DXLE
	Bianco opaco / Matt white	2501-90-0100-DXLE
	Nero opaco / Matt black	2501-90-1100-DXLE
Dimmable DALI Driver incluso / Driver included	Titanio opaco / Matt titanium	2501-90-1800-PXLE
	Bianco opaco / Matt white	2501-90-0100-PXLE
	Nero opaco / Matt black	2501-90-1100-PXLE
Dimmable phase cut Driver incluso / Driver included	Titanio opaco / Matt titanium	2501-90-1800-TXLE
	Bianco opaco / Matt white	2501-90-0100-TXLE
	Nero opaco / Matt black	2501-90-1100-TXLE

2501-91
CANOPY TYPE H RECESSED



Peso / Weight: 0,2 kg

Morsetti di connessione integrati /
Integrated wiring terminals

Dettagli Details	Struttura metallo Metal structure	Codice Code
Driver remoto non incluso / Remote driver not included	Bianco opaco / Matt white	2501-91-0100-NXLE

Accessori Accessories	Codice Code
Driver 24V - Dimmable 0-10V Adatto per / Suitable for: • 1/3 Pendenti / Pendants	RIC.000097
Driver 24V - Dimmable 0-10V Adatto per / Suitable for: • 4/8 Pendenti / Pendants	RIC.000098
Driver 24V - Dimmable 0-10V Adatto per / Suitable for: • 9/12 Pendenti / Pendants	RIC.000099

2501-92
CANOPY TYPE H RECESSED LITE



Peso / Weight: 0,2 kg

Dettagli Details	Struttura metallo Metal structure	Codice Code
Driver remoto non incluso / Remote driver not included	Bianco opaco / Matt white	2501-92-0100-NXLE

Accessori Accessories	Codice Code
Driver 24V - Dimmable 0-10V Adatto per / Suitable for: • 1/3 Pendenti / Pendants	RIC.000097
Driver 24V - Dimmable 0-10V Adatto per / Suitable for: • 4/8 Pendenti / Pendants	RIC.000098
Driver 24V - Dimmable 0-10V Adatto per / Suitable for: • 9/12 Pendenti / Pendants	RIC.000099

Piastre pag. 92 / Plates pag. 92
Rosoni barra pag. 94 / Bar canopies pag. 94

KYO FOR STREAM, Marco Acerbis

T-2601-20
NANO SUSPENSION



Peso / Weight: 0,17 kg

Dettagli / Details

7W
2700K
Dimmable DALI
Cavo / Wire RAL 9005
IP20

Struttura metallo / Metal structure

Nero opaco / Matt black

Diffusore vetro / Glass shade	Altezza / Height	Codice / Code
Bianco opaco / Matt white	1,2 m	T-2601-20-1131-PTWE
	0,9 m	T-2601-20-1131-PSWE
Bronzo specchiato / Mirroring bronze	1,2 m	T-2601-20-1121-PTWE
	0,9 m	T-2601-20-1121-PSWE
Nero specchiato / Mirroring black	1,2 m	T-2601-20-1115-PTWE
	0,9 m	T-2601-20-1115-PSWE
Rosa chéri specchiato / Mirroring pink chéri	1,2 m	T-2601-20-1122-PTWE
	0,9 m	T-2601-20-1122-PSWE
Trasparente/ Transparent	1,2 m	T-2601-20-1101-PTWE
	0,9 m	T-2601-20-1101-PSWE

T-2601-21
MICRO SUSPENSION



Peso / Weight: 0,22 kg

Dettagli / Details

7W
2700K
Dimmable DALI
Cavo / Wire RAL 9005
IP20

Struttura metallo / Metal structure

Nero opaco / Matt black

Diffusore vetro / Glass shade	Altezza / Height	Codice / Code
Bianco opaco / Matt white	1,2 m	T-2601-21-1131-PTWE
	0,9 m	T-2601-21-1131-PSWE
Bronzo specchiato / Mirroring bronze	1,2 m	T-2601-21-1121-PTWE
	0,9 m	T-2601-21-1121-PSWE
Nero specchiato / Mirroring black	1,2 m	T-2601-21-1115-PTWE
	0,9 m	T-2601-21-1115-PSWE
Rosa chéri specchiato / Mirroring pink chéri	1,2 m	T-2601-21-1122-PTWE
	0,9 m	T-2601-21-1122-PSWE
Trasparente/ Transparent	1,2 m	T-2601-21-1101-PTWE
	0,9 m	T-2601-21-1101-PSWE

T-2601-22
MINI SUSPENSION



Peso / Weight: 0,27 kg

Dettagli / Details

7W
2700K
Dimmable DALI
Cavo / Wire RAL 9005
IP20

Struttura metallo / Metal structure

Nero opaco / Matt black

Diffusore vetro / Glass shade	Altezza / Height	Codice / Code
Bianco opaco / Matt white	1,2 m	T-2601-22-1131-PTWE
	0,9 m	T-2601-22-1131-PSWE
Bronzo specchiato / Mirroring bronze	1,2 m	T-2601-22-1121-PTWE
	0,9 m	T-2601-22-1121-PSWE
Nero specchiato / Mirroring black	1,2 m	T-2601-22-1115-PTWE
	0,9 m	T-2601-22-1115-PSWE
Rosa chéri specchiato / Mirroring pink chéri	1,2 m	T-2601-22-1122-PTWE
	0,9 m	T-2601-22-1122-PSWE
Trasparente/ Transparent	1,2 m	T-2601-22-1101-PTWE
	0,9 m	T-2601-22-1101-PSWE

T-2601-23
SMALL SUSPENSION



Peso / Weight: 0,47 kg

Dettagli / Details

7W
594lm (Transparent)
298lm (Mirroring black)
362lm (Mirroring bronze)
353lm (Mirroring pink chéri)
551lm (Matt white)
2700K
Cavo / Wire RAL 9005
IP20

CE III LED

Struttura metallo / Metal structure	Diffusore vetro / Glass shade	Altezza / Height	Codice / Code
Nero opaco / Matt black	Bianco opaco / Matt white	1,2 m	T-2601-23-1131-PTWE
		0,9 m	T-2601-23-1131-PSWE
	Bronzo specchiato / Mirroring bronze	1,2 m	T-2601-23-1121-PTWE
		0,9 m	T-2601-23-1121-PSWE
	Nero specchiato / Mirroring black	1,2 m	T-2601-23-1115-PTWE
		0,9 m	T-2601-23-1115-PSWE
	Rosa chéri specchiato / Mirroring pink chéri	1,2 m	T-2601-23-1122-PTWE
		0,9 m	T-2601-23-1122-PSWE
	Trasparente/ Transparent	1,2 m	T-2601-23-1101-PTWE
		0,9 m	T-2601-23-1101-PSWE

T-2601-24
MEDIUM SUSPENSION



Peso / Weight: 0,77kg

Dettagli / Details

7W
2700K
Dimmable DALI
Cavo / Wire RAL 9005
IP20

CE III LED

Struttura metallo / Metal structure	Diffusore vetro / Glass shade	Altezza / Height	Codice / Code
Nero opaco / Matt black	Bianco opaco / Matt white	1,2 m	T-2601-24-1131-PTWE
		0,9 m	T-2601-24-1131-PSWE
	Bronzo specchiato / Mirroring bronze	1,2 m	T-2601-24-1121-PTWE
		0,9 m	T-2601-24-1121-PSWE
	Nero specchiato / Mirroring black	1,2 m	T-2601-24-1115-PTWE
		0,9 m	T-2601-24-1115-PSWE
	Rosa chéri specchiato / Mirroring pink chéri	1,2 m	T-2601-24-1122-PTWE
		0,9 m	T-2601-24-1122-PSWE
	Trasparente/ Transparent	1,2 m	T-2601-24-1101-PTWE
		0,9 m	T-2601-24-1101-PSWE

GLO MINI LED FOR STREAM, Carlo Colombo

T-0811-20
MINI SUSPENSION



Peso / Weight: 0,5 kg

Dettagli
Details

4W
2700K
Dimmable DALI
Cavo / Wire RAL 9005
IP20

Diffusore vetro Glass shade	Cavo Wire	Codice Code
Bronzo specchiato / Mirroring bronze	1,2 mt	T-0811-20-2421-PTWE
	0,9 mt	T-0811-20-2421-PSWE
Viola specchiato / Mirroring violet	1,2 mt	T-0811-20-2419-PTWE
	0,9 mt	T-0811-20-2419-PSWE
Verde specchiato / Mirroring green	1,2 mt	T-0811-20-2418-PTWE
	0,9 mt	T-0811-20-2418-PSWE
Oro rosa specchiato / Mirroring rose gold	1,2 mt	T-0811-20-2417-PTWE
	0,9 mt	T-0811-20-2417-PSWE
Oro specchiato / Mirroring gold	1,2 mt	T-0811-20-2416-PTWE
	0,9 mt	T-0811-20-2416-PSWE
Nero specchiato / Mirroring black	1,2 mt	T-0811-20-2415-PTWE
	0,9 mt	T-0811-20-2415-PSWE
Blu specchiato / Mirroring blue	1,2 mt	T-0811-20-2414-PTWE
	0,9 mt	T-0811-20-2414-PSWE
Argento specchiato / Mirroring silver	1,2 mt	T-0811-20-2413-PTWE
	0,9 mt	T-0811-20-2413-PSWE
4ever specchiato / Mirroring 4ever	1,2 mt	T-0811-20-2411-PTWE
	0,9 mt	T-0811-20-2411-PSWE
Trasparente / Transparent	1,2 mt	T-0811-20-2401-PTWE
	0,9 mt	T-0811-20-2401-PSWE

LUDO, Colzani & Novati

1901-30
WALL



Peso / Weight: 1,0 kg

Dettagli Details	Struttura metallo Metal structure	Codice Code
5W - 289lm 3000K Dimmable phase cut IP20	Bianco opaco / Matt white	1901-30-0100-DXNE
	Oro opaco / Matt gold	1901-30-0600-DXNE
	Nero opaco / Matt black	1901-30-1100-DXNE
	Bronzo opaco / Matt bronze	1901-30-1600-DXNE
5W - 289lm 2700K Dimmable phase cut IP20	Bianco opaco / Matt white	1901-30-0100-DXWE
	Oro opaco / Matt gold	1901-30-0600-DXWE
	Nero opaco / Matt black	1901-30-1100-DXWE
	Bronzo opaco / Matt bronze	1901-30-1600-DXWE

MoM, Umberto Asnago

1602-40
LOW CEILING



Peso / Weight: 2,1 kg

Dettagli
Details

1× 13W
E27 LED
On-off / Dimmable
phase cut*
IP20

*With dimmable bulbs and compatible wiring system

Struttura metallo Metal structure	Diffusore vetro Glass shade	Codice Code
Bianco opaco / Matt white	Trasparente/ Transparent	1602-40-0101-NXBE
	Bronzo specchiato / Mirroring bronze	1602-40-0121-NXBE
	Nero specchiato / Mirroring black	1602-40-0115-NXBE
	Oro specchiato / Mirroring gold	1602-40-0116-NXBE
Nero opaco / Matt black	Trasparente/ Transparent	1602-40-1101-NXBE
	Bronzo specchiato / Mirroring bronze	1602-40-1121-NXBE
	Nero specchiato / Mirroring black	1602-40-1115-NXBE
	Oro specchiato / Mirroring gold	1602-40-1116-NXBE
Titanio opaco / Matt titanium	Trasparente/ Transparent	1602-40-1801-NXBE
	Bronzo specchiato / Mirroring bronze	1602-40-1821-NXBE
	Nero specchiato / Mirroring black	1602-40-1815-NXBE
	Oro specchiato / Mirroring gold	1602-40-1816-NXBE

Accessori Accessories	Codice Code
Lampadina / Bulb LED E27 - 2700K	RIC.000088

RUNA, Marco Acerbis

2305-24
SUSPENSION MAXI



Peso / Weight: 4,3 kg

Dettagli Details	Struttura metallo Metal structure	Diffusore vetro Glass shade	Codice Code
36W 3000K On-Off Cavo / Wire RAL 9005 IP20	Bronzo opaco / Matt bronze	Cromo (diffusore) + cromo (tubi) / Chrome (shade) + chrome (tubes)	2305-24-1664-N2NE
36W 2700K On-Off Cavo / Wire RAL 9005 IP20	Bronzo opaco / Matt bronze	Cromo (diffusore) + cromo (tubi) / Chrome (shade) + chrome (tubes)	2305-24-1664-N2WE
36W 3000K Dimmable 0-10V Cavo / Wire RAL 9005 IP20	Bronzo opaco / Matt bronze	Cromo (diffusore) + cromo (tubi) / Chrome (shade) + chrome (tubes)	2305-24-1664-D2NE
36W 2700K Dimmable 0-10V Cavo / Wire RAL 9005 IP20	Bronzo opaco / Matt bronze	Cromo (diffusore) + cromo (tubi) / Chrome (shade) + chrome (tubes)	2305-24-1664-D2WE
36W 3000K Dimmable DALI Cavo / Wire RAL 9005 IP20	Bronzo opaco / Matt bronze	Cromo (diffusore) + cromo (tubi) / Chrome (shade) + chrome (tubes)	2305-24-1664-P2NE
36W 2700K Dimmable DALI Cavo / Wire RAL 9005 IP20	Bronzo opaco / Matt bronze	Cromo (diffusore) + cromo (tubi) / Chrome (shade) + chrome (tubes)	2305-24-1664-P2WE

2305-24
SUSPENSION MAXI



Peso / Weight: 4,3 kg

Dettagli Details	Struttura metallo Metal structure	Diffusore vetro Glass shade	Codice Code
36W 3000K Dimmable phase cut Cavo / Wire RAL 9005 IP20	Bronzo opaco / Matt bronze	Cromo (diffusore) + cromo (tubi) / Chrome (shade) + chrome (tubes)	2305-24-1664-T2NE
36W 2700K Dimmable phase cut Cavo / Wire RAL 9005 IP20	Bronzo opaco / Matt bronze	Cromo (diffusore) + cromo (tubi) / Chrome (shade) + chrome (tubes)	2305-24-1664-T2WE

RUNA, Marco Acerbis

2305-21
SUSPENSION NAKED



Peso / Weight: 1,4 kg

Dettagli Details	Struttura metallo Metal structure	Diffusore vetro Glass shade	Codice Code
36W 3000K On-Off Cavo / Wire RAL 9005 IP20	Bronzo opaco / Matt bronze	Bronzo (tubi) / Bronze (tubes)	2305-21-1600-N2NE
36W 2700K On-Off Cavo / Wire RAL 9005 IP20	Bronzo opaco / Matt bronze	Bronzo (tubi) / Bronze (tubes)	2305-21-1600-N2WE
36W 3000K Dimmable 0-10V Cavo / Wire RAL 9005 IP20	Bronzo opaco / Matt bronze	Bronzo (tubi) / Bronze (tubes)	2305-21-1600-D2NE
36W 2700K Dimmable 0-10V Cavo / Wire RAL 9005 IP20	Bronzo opaco / Matt bronze	Bronzo (tubi) / Bronze (tubes)	2305-21-1600-D2WE
36W 3000K Dimmable DALI Cavo / Wire RAL 9005 IP20	Bronzo opaco / Matt bronze	Bronzo (tubi) / Bronze (tubes)	2305-21-1600-P2NE
36W 2700K Dimmable DALI Cavo / Wire RAL 9005 IP20	Bronzo opaco / Matt bronze	Bronzo (tubi) / Bronze (tubes)	2305-21-1600-P2WE

2305-21
SUSPENSION NAKED



Peso / Weight: 1,4 kg

Dettagli Details	Struttura metallo Metal structure	Diffusore vetro Glass shade	Codice Code
36W 3000K Dimmable phase cut Cavo / Wire RAL 9005 IP20	Bronzo opaco / Matt bronze	Bronzo (tubi) / Bronze (tubes)	2305-21-1600-T2NE
36W 2700K Dimmable phase cut Cavo / Wire RAL 9005 IP20	Bronzo opaco / Matt bronze	Bronzo (tubi) / Bronze (tubes)	2305-21-1600-T2WE

SUNSET, Debiasi & Sandri

2303-42
LARGE



Peso / Weight: 11 kg

Dettagli Details	Diffusore vetro Glass shade	Vetro verniciato Painted glass	Codice Code
24W 2700K Dimmable phase cut IP20 CE LED	Vetro sabbiato / Frosted glass	Vetro verniciato oro / Painted glass gold	2303-42-0602-TXWE
		Vetro verniciato nero / Painted glass black	2303-42-1102-TXWE
		Vetro verniciato titanio / Painted glass titanium	2303-42-1802-TXWE
24W 3000K Dimmable phase cut IP20 CE LED	Vetro sabbiato / Frosted glass	Vetro verniciato oro / Painted glass gold	2303-42-0602-TXNE
		Vetro verniciato nero / Painted glass black	2303-42-1102-TXNE
		Vetro verniciato titanio / Painted glass titanium	2303-42-1802-TXNE

2303-41
MEDIUM



Peso / Weight: 2,5 kg

Dettagli Details	Diffusore vetro Glass shade	Vetro verniciato Painted glass	Codice Code
12W 2700K Dimmable phase cut IP20 CE LED	Vetro sabbiato / Frosted glass	Vetro verniciato oro / Painted glass gold	2303-41-0602-TXWE
		Vetro verniciato nero / Painted glass black	2303-41-1102-TXWE
		Vetro verniciato titanio / Painted glass titanium	2303-41-1802-TXWE
12W 3000K Dimmable phase cut IP20 CE LED	Vetro sabbiato / Frosted glass	Vetro verniciato oro / Painted glass gold	2303-41-0602-TXNE
		Vetro verniciato nero / Painted glass black	2303-41-1102-TXNE
		Vetro verniciato titanio / Painted glass titanium	2303-41-1802-TXNE

2303-40
MINI

90 mm

Ø140 mm

Peso / Weight: 1,5 kg

Dettagli Details	Diffusore vetro Glass shade	Vetro verniciato Painted glass	Codice Code
12W 2700K Dimmable phase cut IP20 CE ⏚ LED	Vetro sabbiato / Frosted glass	Vetro verniciato oro / Painted glass gold	2303-40-0602-TXWE
		Vetro verniciato nero / Painted glass black	2303-40-1102-TXWE
		Vetro verniciato titanio / Painted glass titanium	2303-40-1802-TXWE
12W 3000K Dimmable phase cut IP20 CE ⏚ LED	Vetro sabbiato / Frosted glass	Vetro verniciato oro / Painted glass gold	2303-40-0602-TXNE
		Vetro verniciato nero / Painted glass black	2303-40-1102-TXNE
		Vetro verniciato titanio / Painted glass titanium	2303-40-1802-TXNE

PIASTRE / PLATES

H - PIASTRE / PLATES: Kyo

ROUND Ø30

Ø300 x H50 mm

Informazioni / Information

Piastra tonda con max 3 attacchi / Round plate with max 3 fittings
Dimmable 0-10V

Peso / Weight: 3,0 kg

Struttura metallo / Metal structure	Codice / Code
Bianco opaco / Matt white	HH01-T-30-03-DXLE
Nero opaco / Matt black	HH11-T-30-03-DXLE
Titanio opaco / Matt titanium	HH18-T-30-03-DXLE

ROUND Ø42

Ø420 x H50 mm

Informazioni / Information

Piastra tonda con max 5 attacchi / Round plate with max 5 fittings
Dimmable 0-10V

Peso / Weight: 3,5 kg

Struttura metallo / Metal structure	Codice / Code
Bianco opaco / Matt white	HH01-T-42-05-DXLE
Nero opaco / Matt black	HH11-T-42-05-DXLE
Titanio opaco / Matt titanium	HH18T-42-05-DXLE

ROUND Ø42

Ø420 x H50 mm

Informazioni / Information

Piastra tonda con max 7 attacchi / Round plate with max 7 fittings
Dimmable 0-10V

Peso / Weight: 3,5 kg

Struttura metallo / Metal structure	Codice / Code
Bianco opaco / Matt white	HH01-T-42-07-DXLE
Nero opaco / Matt black	HH11-T-42-07-DXLE
Titanio opaco / Matt titanium	HH18-T-42-07-DXLE

ROUND Ø60



Ø600 x H50 mm

Informazioni / Information

Piastra tonda con max 7 attacchi / Round plate with max 7 fittings
Dimmable 0-10V

Peso / Weight: 9,0 kg

Struttura metallo / Metal structure	Codice / Code
Bianco opaco / Matt white	HH01-T-60-07-DXLE
Nero opaco / Matt black	HH11-T-60-07-DXLE
Titanio opaco / Matt titanium	HH18-T-60-07-DXLE

ROUND Ø60

Ø600 x H50 mm

Informazioni / Information

Piastra tonda con max 16 attacchi / Round plate with max 16 fittings
Dimmable 0-10V

Peso / Weight: 9,0 kg

Struttura metallo / Metal structure	Codice / Code
Bianco opaco / Matt white	HH01-T-60-16-DXLE
Nero opaco / Matt black	HH11-T-60-16-DXLE
Titanio opaco / Matt titanium	HH18-T-60-16-DXLE

ROUND Ø80



Ø800 x H50 mm

Informazioni / Information

Piastra tonda con max 9 attacchi / Round plate with max 9 fittings
Dimmable 0-10V

Peso / Weight: 17,0 kg

Struttura metallo / Metal structure	Codice / Code
Bianco opaco / Matt white	HH01-T-80-09-DXLE
Nero opaco / Matt black	HH11-T-80-09-DXLE
Titanio opaco / Matt titanium	HH18-T-80-09-DXLE

ROUND Ø80



Ø800 x H50 mm

Informazioni / Information

Piastra tonda con max 13 attacchi / Round plate with max 13 fittings
Dimmable 0-10V

Peso / Weight: 17,0 kg

Struttura metallo / Metal structure	Codice / Code
Bianco opaco / Matt white	HH01-T-80-13-DXLE
Nero opaco / Matt black	HH11-T-80-13-DXLE
Titanio opaco / Matt titanium	HH18-T-80-13-DXLE

ROUND Ø100



Ø1000 x H50 mm

Informazioni / Information

Piastra tonda con max 17 attacchi / Round plate with max 17 fittings
Dimmable 0-10V

Peso / Weight: 25,0 kg

Struttura metallo / Metal structure	Codice / Code
Bianco opaco / Matt white	HH01-T-100-17-DXLE
Nero opaco / Matt black	HH11-T-100-17-DXLE
Titanio opaco / Matt titanium	HH18-T-100-17-DXLE

ROUND Ø100



Ø1000 x H50 mm

Informazioni / Information

Piastra tonda con max 34 attacchi / Round plate with max 34 fittings
Dimmable 0-10V

Peso / Weight: 25,0 kg

Struttura metallo / Metal structure	Codice / Code
Bianco opaco / Matt white	HH01-T-100-34-DXLE
Nero opaco / Matt black	HH11-T-100-34-DXLE
Titanio opaco / Matt titanium	HH18-T-100-34-DXLE

ROUND Ø120



Ø1200 x H50 mm

Informazioni / Information

Piastra tonda con max 41 attacchi / Round plate with max 41 fittings
Dimmable 0-10V

Peso / Weight: 30,0 kg

Struttura metallo / Metal structure	Codice / Code
Bianco opaco / Matt white	HH01-T-120-41-DXLE
Nero opaco / Matt black	HH11-T-120-41-DXLE
Titanio opaco / Matt titanium	HH18-T-120-41-DXLE

LINEAR 92



L920 x H50 mm

Informazioni / Information

Piastra lineare con max 8 attacchi / Linear plate with max 8 fittings
Dimmable 0-10V

Peso / Weight: 7,0 kg

Struttura metallo / Metal structure	Codice / Code
Bianco opaco / Matt white	HH01-L-92-08-DXLE
Nero opaco / Matt black	HH11-L-92-08-DXLE
Titanio opaco / Matt titanium	HH18-L-92-08-DXLE

LINEAR 138



L1380 x H50 mm

Informazioni / Information

Piastra lineare con max 8 attacchi / Linear plate with max 8 fittings
Dimmable 0-10V

Peso / Weight: 10,0 kg

Struttura metallo / Metal structure	Codice / Code
Bianco opaco / Matt white	HH01-L-138-08-DXLE
Nero opaco / Matt black	HH11-L-138-08-DXLE
Titanio opaco / Matt titanium	HH18-L-138-08-DXLE

RECTANGULAR



L900 x H50 mm

Informazioni / Information

Piastra rettangolare con max 7 attacchi / Rectangular plate with max 7 fittings
Dimmable 0-10V

Peso / Weight: 16,0 kg

Struttura metallo / Metal structure	Codice / Code
Bianco opaco / Matt white	HH01-R-90-07-DXLE
Nero opaco / Matt black	HH11-R-90-07-DXLE
Titanio opaco / Matt titanium	HH18-R-90-07-DXLE

Driver incluso in tutte le piastre type H / Driver included in all type H plates.

X - ROSONE BARRA / BAR CANOPY: Kyo

TYPE X 117	Informazioni Information	Struttura metallo Metal structure	Cover metallo Metal cover	Codice Code
 L1170 x H46 x W45 mm	Rosone lineare con max 3 attacchi / Linear canopy with max 3 fittings Dimmable 0-10V Peso / Weight: 2,5 kg	Bianco opaco / Matt white	Titanio opaco / Matt titanium	XX0118-B-117-03-DXLE
			Bronzo opaco / Matt bronze	XX0116-B-117-03-DXLE
			Nero opaco / Matt black	XX0111-B-117-03-DXLE
			Oro opaco / Matt gold	XX0106-B-117-03-DXLE
			Bianco opaco / Matt white	XX0101-B-117-03-DXLE

TYPE X 213



L2130 x H46 x W45 mm

Informazioni Information	Struttura metallo Metal structure	Cover metallo Metal cover	Codice Code
Rosone lineare con max 5 attacchi / Linear canopy with max 5 fittings Dimmable 0-10V Peso / Weight: 4,0 kg	Bianco opaco / Matt white	Titanio opaco / Matt titanium	XX0118-B-213-05-DXLE
		Bronzo opaco / Matt bronze	XX0116-B-213-05-DXLE
		Nero opaco / Matt black	XX0111-B-213-05-DXLE
		Oro opaco / Matt gold	XX0106-B-213-05-DXLE
		Bianco opaco / Matt white	XX0101-B-213-05-DXLE

CHIAVI DI LETTURA / KEYS

Lampadina inclusa / Bulb included

Lampadina esclusa/ Bulb not included

LED integrato / Integrated LED

Dimmer integrato su cavo o su lampada /
Dimmer included on cable or lamp

4.5W - 230V - E14 LED dimmable - 2700K - 470lm

7W - 230V - E27 LED dimmable - 2700K - 806lm

3W - 230V - G9 LED dimmable - 2700K - 240lm

12W - 230V - E27 LED dimmable - 2700K - 1521lm
Glo maxi (lampadina inclusa / included bulbs)

6W - 230V - GU10 LED - 3000K - 500lm
Clash (lampadina inclusa / included bulbs)

CLASSI DI ISOLAMENTO /
LUMINAIRES CLASSIFICATION

Classe I: Lampada la cui protezione contro la scarica elettrica non si basa solo sull'isolamento di base dell'apparecchio, ma su un ulteriore sistema di sicurezza che consiste nel collegamento dei componenti conduttivi accessibili a un conduttore di sicurezza (messa a terra) facente parte dell'impianto elettrico fisso.
Class I: Luminaire in which protection against electrical shocks is not just based on the basic insulation of the appliance but on an additional safety system that consists in connecting the conductive components accessible to a safety conductor (earthed) that is part of the fixed electrical system.

Classe II: Lampada la cui protezione contro la scarica elettrica non si basa solo sull'isolamento di base dell'apparecchio, ma su un ulteriore misura di sicurezza che consiste in un doppio isolamen-to rinforzato senza dispositivi per la messa a terra.
Class II: Luminaire in which protection against electrical shocks is not just based on the basic insulation but also on additional safety precautions consisting of double reinforced insulation without conductive parts to a safety conductor (earth).

Classe III: Lampada la cui protezione contro la scarica elettrica si basa su un sistema a bassissima tensione, che non viene mai superata. Una lampada di Classe III non deve mai essere fornita con la messa a terra.
Class III: Luminaire in which protection against electrical shocks is based on a safety system with a very low voltage supply, that is never exceeded. A Class III luminaire must never be provided with earthing.

La tensione s'intende 230V, 50/60HZ o 120V, 60HZ a seconda dei paesi.
Voltage: 230V, 50/60HZ or 120V, 60 HZ according to the country.

LAMPADINE / BULBS

Le lampadine selezionate da noi sono state accuratamente scelte per garantire una temperatura di colore uniforme e bilanciata, ideale anche per valorizzare le nostre composizioni, assicurando un'illuminazione di qualità.
The bulbs selected by us have been carefully chosen to ensure a uniform and balanced colour temperature, ideal for enhancing our compositions and ensuring quality lighting.

DIMMER

DIMMER: apparecchio con dimmer integrato sul corpo lampada o sul cavo (push button, touch, slider control, microswitch)
DIMMER: dimmable fixture by means of a switch situated on the lamp structure or on cable (push button, touch, slider control, microswitch)
TAGLIO DI FASE: apparecchio dimmerabile tramite dispositivo remoto adatto a gestire sorgenti dimmerabili TRIAC/IGBT, il carico minimo del dimmer deve essere verificato, la compatibilità del dimmer deve essere verificata prima dell'installazione.
PHASE CUT: dimmable fixture through remote device suitable to manage TRIAC/IGBT dimmable sources. The minimum load of the dimmer must be verified, compatibility of the dimmer must be verified before installation.
0-10V: apparecchio dimmerabile tramite dispositivo remoto adatto a gestire driver di tipo 0-10V.
0-10V: dimmable fixture through remote device suitable to manage 0-10V drivers.
PUSH: apparecchio dimmerabile tramite pulsante remoto adatto a gestire driver di tipo push.
PUSH: dimmable fixture through remote button suitable to manage Push drivers
DALI: apparecchio gestibile tramite dispositivo remoto adatto a gestire interfacce DALI.
DALI: lamp manageable through remote device suitable to manage DALI interfaces.
Dove non specificato, i driver e i sistemi di controllo sono inclusi.
Unless otherwise specified, drivers and control systems are included.
Lampade che montano lampadine LED retrofit sono dimmerabili a taglio di fase tramite pulsante remoto adatto a gestire sorgenti dimmerabili (ATTENZIONE: le lampadine LED retrofit devono essere dimmerabili). Fixture Lamps that mount retrofit LED bulbs are phase cut dimmable by means of a remote switch able to manage dimmable sources (ATTENTION: retrofit LED bulbs must be dimmable).

INFORMATION

Auralis S.r.l. aderisce al Consorzio Ecolight per l'attuazione delle direttive WEEE/RAEE 2002/95/CE e 2003/108/CE relative alla raccolta e smaltimento delle apparecchiature di illuminazione.
Auralis S.r.l. takes part in Consorzio Ecolight for the implementation of directive WEEE/RAEE 2002/95/CE e 2003/1087/CE relating to the collection and disposal of light fittings.

La carta utilizzata è completamente biodegradabile e riciclabile.
The paper used is completely biodegradable and recyclable.
La maggior parte delle sorgenti LED integrate nei prodotti sono caratterizzate da un indice di resa cromatica (CRI) = 90.
Most product-integrated LED sources have a Color Rendering Index (CRI) = 90.

Tutti i corpi illuminanti possono essere venduti esclusivamente con i rosoni singoli, riportati nella pagina dei pendenti o con le piastre multiple riportate a pag. 90.
Vale altresì il viceversa: rosoni e piastre multiple non possono essere venduti separatamente dai pendenti.
Tutti gli apparecchi sono testati e garantiti nella loro interezza: pendente + rosone oppure pendente/i + piastra multipla.
Qualsiasi installazione non autorizzata non viene giudicata conforme.
All luminaires can only be sold with the single canopies shown on the pendants page or with the multiple plates shown on page 90.
The reverse is also true: canopies and multiple plates cannot be sold separately from pendants.
All fixture are tested and guaranteed in their entirety: pendant + canopy or pendant(s) + multiple plates.
Any unauthorized installation will not be deemed compliant.

Per installazioni multiple si consiglia di utilizzare lampadine con medesima temperatura di colore (CCT).
For multiple installations it is recommended to use bulbs with the same Corre-lated Color Temperature (CCT).

Per i dati aggiornati fare riferimento al sito https://pentalight.com
For updated data please refer to https://pentalight.com

I vetri realizzati rigorosamente a mano rispettano le antiche e tradizionali tecniche di lavorazione. Ogni articolo è sottoposto a meticolosi controlli di qualità, pertanto apparenti difetti come bolle o variazioni dei toni di colore del vetro, sono riconosciuti come pregi e conferma della lavorazione artigianale.
The glass is hand made according to the traditional techniques. Each item is carefully checked, therefore apparent imperfections, such as bubbles or nuances in the glass colour, have to be recognised as merits and signs of the artisan's craftsmanship.

Auralis S.r.l. si riserva il diritto di apportare ai propri modelli, senza alcun preavviso, modifiche e migliorie che potrebbero variare l'estetica delle soluzioni pensate.
Auralis S.r.l. reserves the right to change, better and improve its models without notice, even if these improvements might change the aesthetic appearance of the proposed solutions.

PENTA

AURALIS

AURALIS Srl | Registered office
Corso Monforte 21, 20122, Milan (MI), Italy
https://auralis.lighting

AURALIS Srl | Headquarter
Via Trieste snc, 20821 Meda (MB), Italy
T +39 0362 1869300
https://pentalight.com - info@auralis.lighting